

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: 7681 Hetvehely Rákóczi u. 36.

Jelen vannak: Wágner Antal polgármester, Bagó Jánosné, Grunda János, Takács Viktor képviselők.
Igazoltan távol: Pásztory Csongor alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Wágner Antal: Tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, hetvehelyi kirendeltség-vezetőjét. Megállapítja, hogy a testületből 4 fő jelent meg az ülésen. A testület 4 fővel határozatképes, az ülést megnyitja.

Wágner Antal polgármester javasolta az alábbi napirendi pontok tárgyalását a rendkívüli ülés keretében:

Meghívó csatolva. (2. sz. melléklet)

Napirendi pontok:

1. Döntés a Hetvehely 0270, 0272, 0285 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Egyéb javaslat, észrevétel nem volt, a képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Első napirendi pont tárgyalása:

Döntés a Hetvehely 0270, 0272, 0285 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról

Wágner Antal polgármester ismertette a benyújtandó pályázat terveit, részletes költségvetését. (3. sz. melléklet)

Elmondta, hogy Kán településrész a turizmus szempontjából fejleszthető lenne. Ennek egyetlen akadálya az út kérdése. Jelenleg szinte csak terepjáró gépkocsival lehet megközelíteni Kánt, ami jelentősen visszaveti a vendégforgalmat. A térség fejlődését a turizmusban látja, melynek alapköve Kán településrész, illetve annak megközelíthetősége.

Ezt követően a képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat, majd a képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül meghozták az alábbi határozatot:

Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete

53/2021. (VII. 13.) KT határozata

Hetvehely 0270, 0272, 0285 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról

Hetvehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, tárgyában a VP6-7.2.1.1-21kódszámú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be konzorciumi formában Bükkösd Község Önkormányzatával, mely konzorcium vezetője Hetvehely Község Önkormányzata. A felújítandó útszakaszok a 0270; 0272; 0285 hrsz-ú utak

Beruházási költség mindösszesen: 51 014 765.-Ft

Igényelt támogatás: 48 464 027.-Ft

Szükséges önerő: 2 550 738.-Ft

A pályázati intenzitás 95 %-os.

A Képviselő-testület a megvalósításhoz szükséges 2 550 738 Ft. összegű önerő összegét a 2021. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati kivonat mellékletét képező Konzorciumi megállapodást aláírja.

Határidő: 2021. július 31.

Felelős: Wágner Antal polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Dr. Tóth Sándor jegyző

Más kérdés, hozzászólás, napirendi pont nem lévén, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 18.55 perckor bezárta.



Kmf.



JELENLÉTI ÍV

Készült Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 13-án 18.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Wágner Antal polgármester

.....

Pásztory Csongor alpolgármester

.....

Bagó Jánosné képviselő

.....

Grunda János képviselő

.....

Takács Viktor képviselő

.....

Dr. Tóth Sándor jegyző

.....

Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

.....

Meghívottak:

NÉV

ALÁÍRÁS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



HETVEHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

Tel: +36-73/578-528

E-mail: hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testületének **2021. július 13-án 18.30 órakor** a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó rendkívüli ülésére.

Napirendi pontok:

1. Döntés a Hetvehely 0270, 0272, 0285 hrsz-ú külterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Wágner Antal polgármester

Hetvehely, 2021. július 11.



Wágner Antal
polgármester



Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége
7681 Hetvehely, Rákóczi utca 36.

 +36-73/578-528



hetvehelykirendeltsseg@szentlorinc.hu



SOLYMOSI

SOLYMOSI ÉS TÁRSA MÉRNÖKI IRODA BETÉTI TÁRSASÁG

H-7630 Pécs, Ditz-malom u. 18.

+36 70 7797 089

stmi@stmi.hu

Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási terve



Tartalomjegyzék

a

Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási tervéhez

Irományok:

- Tartalomjegyzék
- Műszaki leírás
- Tervezői nyilatkozat
- Nyilatkozat engedélymentességről
- Tervezői költségbecslés

Tervlapok:

U-01.	Átnézeti térkép	-
U-02.	Helyszínrajz	M 1:1000
U-03.	Hossz-szelvény	Mh 1:1000 Mv 1:100
U-04.	Mintakeresztmetszelvények	M 1:50



Műszaki leírás

a

Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási tervéhez

1. Előzmények és a tervezés tárgya

A jelen terv elkészítésének megbízását a helyi önkormányzattól a Solymosi és Társa Mérnöki Iroda Bt. nyerte el.

A tervezés tárgya Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető (hrsz 0285, 0272, 0270) külterületi utak felújításának tervezése.

2. A tervezett út osztályba sorolása

A tervezett útfelújítás önkormányzati kezelésben lévő területen történik, az út helyi közforgalmú út.

A tervezési osztály: Külterületi út, Mellékút, Összekötő út K.V.C.

Az ebbe a kategóriába tartozó utaknál az Útügyi Műszaki Előírások használata ajánlott, és indokolt ezért a tervezés ezek figyelembevételével készült. A tervezési időtáv $t = 15$ év.

3. A tervezett út vízszintes és magassági vonalvezetése

A tervezett út vízszintes és magassági vonalvezetésében változást nem terveztünk.

4. Forgalmi vizsgálat

A tervezett utak forgalmi terhelését csak becslés alapján tudjuk meghatározni. A tervezett úton a nehéz gépjármű forgalom alapján a Tervezési forgalom nem haladja meg a $TF(F100) = 100000$ db-ot. Ennek megfelelően az út az „A” forgalmi terhelési osztályba tartozik

5. Földút stabilizálás

A meglévő földút felülete deformált, a keréknyomokon kijárt.

Földút stabilizálás rétegrendje:

- 2 cm Zúzottkő fedőanyag Komlói NZ 0/4 zúzottkőből
- 2 cm Zúzottkő kötőanyag Komlói NZ 4/11 zúzottkőből
- 14 cm Hengerelt zúzottkőpálya Komlói NZ 32/50 zúzottkőből
- 15 cm Geocella, VIACON TDP-680-H150 perforált geocella 2,6x12,4 m
- a hengerelt zúzottkőpályába építve
- 1. rtg. Geotextília, VIACON LF41/41 szőtt geotextília 5,15x100 m

6. Keresztmetszeti kialakítás

Az út keresztmetszete 1 sávós.

A tervezési szakasz szélessége 2,6m; oldalesése két oldali 3.0%-os.



A padka szélessége 50cm; anyaga föld; oldalesése 5.0%-os.

7. Műtárgyak

A tervezett felújítás során műtárgyak építésére nem kerül sor.

8. Vízvezetés

A meglévő csapadékvíz elvezetést megtartottuk, és a tervezett út felújítás keresztmetszeti kialakítást úgy terveztük meg, hogy az illeszkedjen a csapadékvíz elvezetés korábbi módjához.

9. Közművek

A tervezési területen meglévő közműveket a tervezett beavatkozás nem érinti. A burkolatban esetlegesen található akna fedlapok ill. csapszekrények szintbehelyezését természetesen el kell végezni.

10. A felújításhoz kapcsolódó egyéb építmények

A felújításhoz egyéb közlekedési építmények nem kapcsolódnak.

11. Építés alatti és utáni forgalmi rend

A tervezett út felújítás építése alatt ideiglenes forgalomkorlátozást kell bevezetni. Az ideiglenes forgalomkorlátozást a e-UT 04.00.15 „A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági szabályzata” Utügyi Műszaki előírás alapján kell elvégezni.

12. Környezetvédelem

Az építés során tervezetten veszélyes hulladék nem keletkezik. Az építés során keletkező bontott anyagokat hulladéklerakóba kell szállítani.

A csapadékvíz elvezetés a tervezési területen nem változik.

A távlati forgalom alapján a közúti zaj mértéke alapján zajvédelmi létesítmény tervezése nem szükséges.

Levegő védelem: az építés során, a területen légszennyező létesítmény nem épül.

Talajvédelem: a csapadékvíz elvezetés rendszerével a talajszennyezés elkerülhető, az építés mezőgazdasági művelésű területet nem érint. A talajvízbe káros anyag az építés során tervszerűen nem kerül.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályozására vonatkozóan a **45/2004 (VII. 26.) BM - KVVM együttes rendeletben foglaltak a mértékadók.**

Az építési és bontási hulladékokat anyagi minőségük szerint kell csoportosítani.

Anyagi minőség szerinti csoportok	A hulladék EWC kódja	Mennyiségi küszöb (to)
kitermelt talaj	17 05 04, 17 05 06	20
beton törmelék	17 01 01	20
aszfalt törmelék	17 03 02	5
fahulladék	17 02 01	5
fém hulladék	17 04 01	2



műanyag hulladék	17 02 03	2
vegyes építési, bontási hulladék	17 09 04	10
ásványi eredetű építőanyag hulladék	17 01 02	40

A bontott anyag mennyisége egyik anyagfajtából sem éri el a mennyiségi küszöböt.

13. Táj- és természetvédelem

Az építés védett területet nem érint. Növényzet károsítás, fa kivágás nem tervezett.

14. Tűzvédelem

A tervezett létesítmény a nem éghető kategóriába tartozik. A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs. A tervezéssorán a tűzvédelmi előírásokat figyelembe vettük. A tűzcsapok elhelyezkedése az útépítés során nem módosul.

A létesítmény elkészítésekor a kivitelező köteles a munkavégzés során az érvényben lévő Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait betartani. A kivitelezés során a felhasznált anyagok és alkalmazott technológiák figyelembevételével kell a szükséges munkahelyi tűzvédelmi eszközöket biztosítani, és a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a dolgozókkal ismertetni (aszfaltozás, bitumenemulziós permetezés).

15. Munkavédelem

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi és munkavégzés biztonságát szolgáló szabályok, valamint a szociális előírások figyelembevételével készült, illetve azok megvalósítása megtervezésre került.

A munka végzésekor kivitelező köteles a vonatkozó szabályok és rendeletek előírásait maradéktalanul betartani és betartatni: Építőipari Kivitelezés Biztonsági Szabályzat, a munkahely elkorlátozása, a védő felszerelések használata.

A szabad vezetékek alatti gépjárművekkel ill. munkagépekkel végzett munkavégzés során az érintésvédelmi és megközelítési szabályok betartását különös körültekintéssel kell kezelni.

A munka- és egészségvédelmi szabályok betartásáért az építésvezető és a felelős műszaki vezető a felelős.

Pécs, 2021. június 23.


Solymosi Attila

közlekedésépítés tervező

KÉ-K-02-0252, KÉ-KK-02-0252

Tervezői nyilatkozat

a

Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási tervéhez

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet alapján kijelentem: hogy alulírott **Solymosi Attila építőmérnök** (cím: Pécs, Ditz-malom u. 18.) **KÉ-K-02-0252, KÉ-KK-02-0252** számon bejegyzett tervező rendelkezem tervezői jogosultsággal, megfelelek a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltaknak továbbá, a műszaki tervek készítése során az alábbiakat betartottam:

- a kötelezően alkalmazni elrendelt nemzeti és helyi rendeletek előírásait,
- a többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelettel közzétett OTÉK előírásait
- a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett OTSZ előírásait
- a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet
- az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények előírásait figyelembe vettem.
- a 2000. évi XLIII. hulladékgazdálkodásról szóló törvény idevonatkozó rendelkezéseit.
- az 1995. évi LVII törvény a vízgazdálkodásról
- 220/2004. (VII. 21.) kormány rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól)
- 379/2007. (XII.23) kormány rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról.
- 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletében a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről
- rendeleti és szakmai előírások betartásán túl különös figyelmet fordítottam a gyalogosközlekedés biztonságosságára, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. számú törvény kötelező előírásaira
- 93/2012. (V.10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalom szerint állítottam össze a dokumentációt
- 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról szóló rendelet vonatkozó előírásait

A tervezett megoldások megfelelnek az általános érvényű előírásoknak, ezektől eltérés nem vált szükségessé. A tervezési terület nem érint műemlékvédelem alá eső ill. NATURA 2000-es területet.

Pécs, 2021. június 23.


Solymosi Attila
KÉ-K-02-0252, KÉ-KK-02-0252
közlekedésépítés tervező

Nyilatkozat az engedélymentességről

a

Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási tervéhez

Solymosi Attila építőmérnök (cím: Pécs, Ditz-malom u. 18.) KÉ-K-02-0252, KÉ-KK-02-0252 számon bejegyzett tervező nyilatkozik arról, hogy a(z) Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási tervében szereplő építési megoldásoknál „az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 3. pont 4. § szerint nincs szükség az útügyi ill. építési hatóság engedélyére. A tervezett építési tevékenységek engedély nélkül építhetők.


Pécs, 2021.06.23




Solymosi Attila

közlekedésépítés tervező

KÉ-K-02-0252, KÉ-KK-02-0252




 SOLYMOSI		Solymosi és Társa Mérnöki Iroda Betéti Társaság 7630 Pécs, Ditz-malom u. 18. Tel.: +36 70 77 97 089; E-mail: stmi@stmi.hu	
Megbízó:	Hetvenhely Község Önkormányzat	Dátum:	2021. 06. 23.
Tárgy:	Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási terve	Munkaszám:	2139
Részművelet:	ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ	Rajzsám:	U-01
Tervező:	Solymosi Attila	Tervezői jogosultság száma:	KÉ-KK-02-0252
Szerkesztő:		Méretarány:	-





Földút felújítás Mintakeresztmetszévény M 1:50



②

FÖLDPADKA RÉTEGRENDJE:
- 18 cm Földpadka helyi anyagból

①

FÖLDÚT STABILIZÁLÁS RÉTEGRENDJE 2,6 m SZÉLESSÉGBEN:

- 2 cm Zúzottkő fedőanyag Komlói NZ 0/4 zúzottkőből
- 2 cm Zúzottkő kötőanyag Komlói NZ 4/11 zúzottkőből
- 14 cm Hengerelt zúzottkőpálya Komlói NZ 32/50 zúzottkőből
- 15 cm Geocella, VIACON TDP-680-H150 perforált geocella 2,6x12,4 m a hengerelt zúzottkőpályába építve
- 1. rtg. Geotextília, VIACON LF41/41 szőtt geotextília 5,15x100 m




SOLYMOSI

Solymosi és Társa Mérnöki Iroda Betéti Társaság 7630 Pécs, Ditz-malom u. 18.
Tel.: +36 70 77 97 089; E-mail: stmi@stmi.hu

Megbízó:	Hetvenhely Község Önkormányzat	Dátum:	2021. 06. 23.
Tárgy:	Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási terve	Munkaszám:	2139
Részművelet:	MINTAKERESZTSZELVÉNY	Rajzszám:	U-03
Tervező: Solymosi Attila	Tervezői jogosultság száma: KÉ-KK-02-0252	Szerkesztő:	Méretarány: 1:50

TÖLEMLÉS
ESÉSVISZONYOK



tervezett út I
ho:sz-szolvány
Mh=1:100
Mv=1:100
+pszint: 225.00 mBf.

TEREP PÁLYA
Jobb ív Egyenes Bal ív
IVISZONYOK:

SOLYMOSI

Sajmási és Társa Mérnöki Iroda Betéti Társaság 7650 Pécs, Diómalom u. 18.
Tel.: +36 70 77 97 089, Email: son@szm.hu

Projekt: Hévízvárosi Községi Önkormányzat

Műve: Hévízvárosi, Górcsárdi Kánya vezető 0285 0272 0270 hrsz. közbiztonsági utak "újra" felújítása


Ábratípus: U03.01

Projekt: Hévízvárosi Községi Önkormányzat

Sajmási Ábra

Terület: 1:1000 Mv 1:100

Zúzottkő burkolatú út felújítása



②

- földpadka építés és tömörítés 20 cm vastagságban
- meglévő padka nyesése

①

- NZ 0/22 zúzottkő terítés és tömörítés 15+3 cm vastagságban VIACON TDP-680-H150 perforált geocella és geotextília beépítésével
- meglévő zúzottkő pálya felületi kiegyenlítése



SOLYMOSI

Solymosi és Társa Mérnöki Iroda Betéti Társaság 7630 Pécs, Ditz-malom u. 18.
Tel.: +36 70 77 97 089; E-mail: stmi@stmi.hu

Megbízó:	Hetvenhely Község Önkormányzat	Dátum:	2021. 06. 23.
Tárgy:	Hetvenhely, Goricáról Kánra vezető 0285 0272 0270 hrsz külterületi utak felújítási terve	Munkaszám:	2139
Résművelet:	MINTAKERESZTSZELVÉNY	Rajzsám:	U-04
Tervező:	Solymosi Attila	Tervezői jogosultság száma:	KÉ-KK-02-0252
Szerkesztő:		Méretarány:	1:50